

Programa: PERIAGUA III
PN: 19.2159.2-001.00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lote 1 - Materiales de Acero Comercial y Otros para el banco hidráulico de simulación de redes de agua potable

Función:	Construcción de un tanque metálico y accesos del banco hidráulico
Procedencia:	Europea, Americana, Brasileira
Requisito:	Con certificación de calidad
Tiempo de entrega:	29/04/2022. De no cumplir con el tiempo de entrega solicitado, el proveedor deberá especificar el tiempo de entrega de su oferta y proponer el menor tiempo posible.
Garantía:	El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación:	El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

Detalle de los productos

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Acero liso 1/2" 12 m	pza	4
2	Acero liso 1" de 12m	pza	6
3	Plancha de Acero 4,75 mm 2,0 m x 1,0 m	pza	11
4	Plancha metalica de E= 3,2 mm antideslizante 3* x 1,2 m.	pza	1
5	Plancha de Acero 4,0 mm 2 x 1 m.	pza.	5
6	Perfil C 100 x 50 x 15 x 2mm de 6,0 m.	pza	18
7	Fierro Angular 1" x 1" x 1/8" de 6 m.	pza	2

Programa: PERIAGUA III
PN: 19.2159.2-001.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote 2 - Hidrante para el banco hidráulico de simulación de redes de agua potable

Función:	Hidrante para banco hidráulico de simulación de redes de agua potable
Procedencia:	Que cumpla con la norma Brasileira
Requisito:	Con certificación de calidad
Tiempo de entrega:	29/04/2022. De no cumplir con el tiempo de entrega solicitado, el proveedor deberá especificar el tiempo de entrega de su oferta y proponer el menor tiempo posible.
Garantía:	El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación:	El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

Detalle de los productos

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Hidrante vertical de incendios Industrial, conexión Roscas, brida 4" con 8 huecos, salida doble de 2,5" c/u	pza	1
2	Válvula para hidrante de incendios, tipo globo industrial, diámetro 2,5", Noema NBR/ABNT	pza	2
3	Tapa c/cadena para válvulas tipo globo, tipo Storz de Bronce, norma NBR/ABNT	pza	2
4	Adaptador para válvula tipo globo, conexión tipo Storz de bronce, certificación NBR/ABNT	pza	2
5	Manguera de incendios, Tipo 2 Industrial doble Chaqueta, presentación de 2,5" de 20 metros, certificación NBR/ABNT	pza	1
6	Pitón para manguera de incendios, Chorro directo, Tipo Storz de Bronce, presentación 2,5", certificación NBR/ABNT	pza	1
7	Pitón Chorro niebla para manguera de incendios, tipo Storz de Bronce, certificación NBR/ABNT DE 1,5" Y 2,5"	pza	1
8	Llave de ajuste para manguera, Tipo Storz, de bronce, de 1,5" y 2,5", certificación NBR/ABNT	pza	1

Programa: PERIAGUA III
PN: 19.2159.2-001.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote 3 - Perfil C para la estructura del tanque para el banco hidráulico de simulación de redes de agua potable

Función:	Soporte del tranque del banco hidráulico de simulación de redes de agua potable
Procedencia:	Europea, Americana, Brasileira
Requisito:	Con certificación de calidad
Tiempo de entrega:	29/04/2022. De no cumplir con el tiempo de entrega solicitado, el proveedor deberá especificar el tiempo de entrega de su oferta y proponer el menor tiempo posible.
Garantía:	El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación:	El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

Detalle de los productos

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	perfil C 100x50x15x3 mm barras de 6 m	pza	14

Programa: PERIAGUA III
PN: 19.2159.2-001.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote 4 - Pernos de acero, electrodos y otros para el banco hidráulico de simulación de redes de agua potable

Función:	Material de corte y sujeción en la construcción del banco hidráulico de simulación de redes de agua po
Procedencia:	Europea, Americana, Brasileira
Requisito:	Con certificación de calidad
Tiempo de entrega:	29/04/2022. De no cumplir con el tiempo de entrega solicitado, el proveedor deberá especificar el tiempo de entrega de su oferta y proponer el menor tiempo posible.
Garantía:	El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación:	El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

Detalle de los productos

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Electrodos 6010 DE 1/8" para acero de construcción	pza	35
2	Perno de 1/2" x 3" rosca gruesa completa C/2 volandas y tuerca	pza	200
3	Discos de corte de alto rendimiento 7" x 1/16" x 7/8"	pza	130

Programa: PERIAGUA III
PN: 19.2159.2-001.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote 5 - Tubería Galvanizada para el banco hidráulico de simulación de redes de agua potable

Función:	Conducir agua en el banco hidráulico de simulación de redes de agua potable
Procedencia:	Europea, Americana, Brasileira
Requisito:	Con certificación de calidad
Tiempo de entrega:	29/04/2022. De no cumplir con el tiempo de entrega solicitado, el proveedor deberá especificar el tiempo de entrega de su oferta y proponer el menor tiempo posible.
Garantía:	El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación:	El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

Detalle de los productos

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Tubería Galvanizada NBR5580/20115 DN100 esp=3,75 L=6,0	pza	20

Programa: PERIAGUA III
PN: 19.2159.2-001.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote 6 - Plancha de acero inoxidable

Función:	Construcción de vertederos para el tanque metálico
Procedencia:	Europea, Americana, Brasileira
Requisito:	Con certificación de calidad
Tiempo de entrega:	29/04/2022. De no cumplir con el tiempo de entrega solicitado, el proveedor deberá especificar el tiempo de entrega de su oferta y proponer el menor tiempo posible.
Garantía:	El ofertante debe especificar (ofrecer el mayor tiempo posible)
Observación:	El ofertante puede ofrecer productos similares que serán considerados

Detalle de los productos

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Plancha de acero inoxidable 2 m x 1 m e= 2 mm	pza	1