

91191554 PROIGUALDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 1		
CARTILLA - RUTA PARTICIPATIVA		
Ítem 1	Cartilla - Ruta Participativa	
Cantidad	1500	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Formato	210 mm x 145 mm (cerrado)	
Número de hojas (páginas)	26 páginas (13 Hojas)	
Interiores	Material	Papel ahuesado 75 g. - 100 g.
	Impresión	Full color (4x4)
Ilustraciones	Cantidad	10 Hojas
	Dimensiones	188 mm x 297 mm
	Material	Papel cuché 100 g. - 130 g.
	Impresión	Full color (Anverso)
	Acabado	Anillado y plegado dentro de la cartilla
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Anillado – Anilla metálica blanca tipo garra	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolqualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 2		
CARTILLA - GAME OVER		
Ítem 2	Cartilla - Game Over	
Cantidad	1500	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Formato	210 mm x 145 mm (cerrado)	
Número de hojas (páginas)	24 páginas (12 Hojas)	
Interiores	Material	Papel ahuesado 75 g. - 100 g.
	Impresión	Full color (4x4)
Ilustraciones	Cantidad	12 Hojas
	Dimensiones	188 mm x 297 mm
	Material	Papel cuché 100 g. - 130 g.
	Impresión	Full color (Anverso)
	Acabado	Anillado y Plegado dentro de la cartilla
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
Plastificado Mate (exterior)		
Acabado	Anillado – Anilla metálica blanca tipo garra	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 3		
LIBRO - NIVEL INICIAL		
Ítem 3	Libro - Nivel Inicial	
Cantidad	1500	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas (páginas)	80 páginas (40 Hojas)	
Interiores	Material	Papel ahuesado 75 g. - 100 g.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Triplex 300 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
Plastificado Mate (exterior)		
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 4		
LIBRO - MADRES Y PADRES		
Ítem 4	Libro - Madres y Padres	
Cantidad	1000	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas (páginas)	68 páginas (34 Hojas)	
Interiores	Material	Papel ahuesado 75 g. - 100 g.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Triplex 300 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolqualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 5		
COLECCIÓN MÓDULOS DE FORMACIÓN - PreViKit		
Ítem 5	Colección de módulos de formación - PreViKit	
Cantidad	500 colecciones	
Descripción	Cada colección consta de 1 portalibros , 7 cartillas y 1 bíptico	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Ítem 5.1	Carpeta - Portalibros	
Cantidad	500	
Formato	470 mm x 30 mm (Abierto) 230 mm x 30 cm (cerrado) 12 mm lomo Con 2 bolsillos internos de 5 mm de altura y troquel ondulado	
Material	Cartulina Triplex de 350 gr. - 450 gr.	
Impresión	Full Color (4x4) ambas caras	
Acabados	Plastificado	Mate
	Sectorizado	Sí, anverso
Plegado	Doblado y plegado	
Ítem 5.2	Cartilla 1: Introducción General	
Cantidad	500	
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas	8 páginas (4 Hojas)	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g. -
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Engrapado al lomo	
Ítem 5.3	Cartilla 2: Diagnóstico Empresarial	
Cantidad	500	
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas	24 páginas (12 Hojas)	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g. -
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Engrapado al lomo	
Ítem 5.4	Cartilla 3: Campañas de prevención	
Cantidad	500	
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas	12 páginas (6 Hojas)	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g. -
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Engrapado al lomo	
Ítem 5.5	Cartilla 4: Políticas Empresariales	
Cantidad	500	
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas	12 páginas (6 Hojas)	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g. -
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado

	Acabado	Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Engrapado al lomo	
Ítem 5.6	Cartilla 5: Capacitación para trabajadoras	
Cantidad	500	
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas	16 páginas (8 Hojas)	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g. -
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Engrapado al lomo	
Ítem 5.7	Cartilla 6: Capacitación para Dirección y jefaturas	
Cantidad	500	
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas	16 páginas (8 Hojas)	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g. -
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Engrapado al lomo	
Ítem 5.8	Cartilla 7: Capacitación sobre Masculinidades y VcM	
Cantidad	500	
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas	8 páginas (4 Hojas)	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g. -
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Engrapado al lomo	
Ítem 5.9	Bíptico PreViKit	
Cantidad	500	
Formato	210 x 297 mm (A4) (abierto)	
Material	Papel Couché Mate (150 gr. - 200 gr.) (papel con acabado texturizado tipo lino - verjurado)	
Impresión	Full Color, dos caras (4x4)	
Acabado	Plegado en 2	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 6	
CARTILLAS CURSO MOOC	
Ítem 6	Cartillas de cursos MOOC - Componente 2
Cantidad	900 (3 modelos anverso y reverso - 300 por modelo)
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Formato	200 x 200 mm (cerrado) 400 x 200 mm (abierto)
Material	Cartulina Couché Mate (150 gr - 200 gr) (papel con acabado texturizado tipo lino - verjurado)
Impresión	Full Color, dos caras (4x4)
Acabado	Plegado
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.	
TIEMPO DE ENTREGA	
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)	
LUGAR DE ENTREGA	
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 7		
CUADERNO SELLO EMPRESARIAL		
Ítem 7	Cuaderno Sello Empresarial	
Cantidad	500	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Dimensiones	150 mm x 210 mm	
Número de páginas (hojas)	160 (80 hojas) y 2 portadillas (2 hojas)	
Interiores	Dimensiones	148 mm x 205 mm
	Material hojas normales	Papel reciclado 75 gr. - 100 gr.
	Impresión	Full color (4x4)
	Material Portadillas	Cuché mate 150 gr. - 200 gr.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartón N° 10, forrado con papel cuché
	Impresión	Full color (4x4)
	Guarda	140 mm x 205 mm
		Cuché mate 100gr
		Impresión Full Color (Solo Anverso)
	Acabado	Plastificado Mate (exterior)
Sectorizado		
Acabado	Anillado	Anilla blanca metálica - Tipo garra dividido en dos
	Sujetador de Bolígrafo	Liga blanca gruesa de 15 mm
		Con sujetador para bolígrafos
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolqualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 8		
LIBRO SISTEMATIZACIÓN DEL DS 4779		
Ítem 8	Libro Sistematización del DS 4779	
Cantidad	500	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas (páginas)	100 páginas (50 Hojas)	
Interiores	Material	Bond 85 g. - 100 g.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Triplex 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso (color metalizado)
	Acabado	Sectorizado Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 9		
PACKAGING MOCHILA DE CARTÓN		
Ítem 9	Packaging Mochila de cartón (Caja contendora de libros)	
Cantidad	200	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Formato	210 x 297 x 40 mm (cerrado)	
Tapas	Impresión	Full color (4x4)
	Material	Cartulina triplex 350 gr. - 400 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
		Velcro para abrir y cerrar la tapa 10 mm
Acabado	Velcro pegado en el exterior de la caja e interior de la tapa	
	Cortado, Armado y pegado	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 10		
CUADERNO - MEDIOS DE COMUNICACIÓN		
Ítem 10	Cuaderno Componente 3 - Medios de Comunicación	
Cantidad	200	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Dimensiones	150 mm x 210 mm	
Número de páginas (hojas)	48 hojas y 2 portadillas (2 hojas)	
Interiores	Dimensiones	148 mm x 205 mm
	Material hojas normales	Papel reciclado 75 gr. - 100 gr.
	Impresión	Full color (4x4)
	Material Portadillas	Cuché mate 150 gr. - 200 gr.
	Impresión	Full color (4x4)
	Tapas	Material
Impresión		Full color (4x4)
Guarda		140 mm x 205 mm
		Cuché mate 100 gr. - 120 gr.
		Impresión Full Color (Solo Anverso)
Acabado		Plastificado Mate (exterior)
		Sectorizado
Acabado	Anillado	Anilla blanca metálica - Tipo garra dividido en dos
	Sujetador de Bolígrafo	Liga blanca gruesa de 15 mm
		Con sujetador para bolígrafos
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 11		
CARTILLA GLOSARIO		
Ítem 11	Cartilla Glosario	
Cantidad	200	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas (páginas)	Hasta 10 Hojas	
Interiores	Material	Bond 75 g. - 85g.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Engrapado en el lomo	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 12	
PLEGABLE DE INCIDENCIA POLÍTICA	
Ítem 12	Plegable de Incidencia política
Cantidad	200
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Formato	210 x 297 mm (A4) (abierto)
Material	Papel Couché Mate (150 gr. - 200 gr.) (papel con acabado texturizado tipo lino - verjurado)
Impresión	Full Color, dos caras (4x4)
Acabado	Esquinas boleadas
	Plegado en 2
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.	
TIEMPO DE ENTREGA	
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)	
LUGAR DE ENTREGA	
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 13		
LIBRO SISTEMATIZACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		
Ítem 13	Libro Sistematización Medios de Comunicación	
Cantidad	200	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas (páginas)	64 páginas (32 Hojas)	
Interiores	Material	Bond 75 g. - 85g.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 14		
LIBRO SISTEMATIZACIÓN RITA SEGATO		
Ítem 14	Libro Sistematización Rita Segato	
Cantidad	200	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Formato	210 x 297 mm (A4 - cerrado)	
Número de hojas (páginas)	24 páginas (12 Hojas)	
Interiores	Material	Bond 85 g. - 100 g.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 15**CARTILLA TEXTO BASE**

Ítem 15	Cartillas Texto base de Diplomado de Serv. Públicas*os	
Cantidad	200 colecciones	
Descripción	Cada colección consta de 1 portalibros , 7 cartillas y 1 bíptico	
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO		
Ítem 15.1	Portalibros	
Cantidad	200	
Formato	220 (alto) x 150 (ancho) x 30-50 mm (lomo)	
Material	Cartulina Triplex de 350 gr. - 450 gr.	
Impresión	Full Color (4x4) ambas caras	
Acabados	Plastificado	Mate
	Sectorizado	Sí, anverso
Plegado	Doblado y plegado	
Ítem 15.2	Módulo 1	
Cantidad	200	
Formato	220 x 150 mm (cerrado)	
Número de hojas	Hasta 38 Hojas	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Dimensión	220 x 380 (abierto)
	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
Ítem 15.3	Módulo 2	
Cantidad	200	
Formato	220 x 150 mm (cerrado)	
Número de hojas	Hasta 48 Hojas	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Dimensión	220 x 380 (abierto)
	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
Ítem 15.4	Módulo 3	
Cantidad	200	
Formato	220 x 150 mm (cerrado)	
Número de hojas	Hasta 58 Hojas	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g. -
	Impresión	Full color (4x4)
	Dimensión	220 x 380 (abierto)

Tapas	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
Ítem 15.5	Módulo 4	
Cantidad	200	
Formato	220 x 150 mm (cerrado)	
Número de hojas	Hasta 32 Hojas	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Dimensión	220 x 380 (abierto)
	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
Ítem 15.6	Módulo 5	
Cantidad	200	
Formato	220 x 150 mm (cerrado)	
Número de hojas	Hasta 28 Hojas	
Interiores	Material	Papel bond 90 g. - 120 g.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Dimensión	220 x 380 (abierto)
	Material	Cartulina Cuché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4) – Anverso y reverso
	Acabado	Sectorizado
		Plastificado Mate (exterior)
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
Ítem 15.7	Bíptico Texto base de Diplomado	
Cantidad	500	
Formato	210 x 297 mm (A4) (abierto)	
Material	Papel Couché Mate (150 gr. - 200 gr.) (papel con acabado texturizado tipo lino - verjurado)	
Impresión	Full Color, dos caras (4x4)	
Acabado	Plegado en 2	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LOTE 16		
COMPENDIO DE DERECHOS LGBTIQA+		
Ítem 16	Compendio de Derechos LGBTIQA+	
Cantidad	1000	
DESCRIPCIÓN DE		
Dimensiones	185 mm x 135 mm (cerrado)	
Número de hojas (páginas)	272 (136 hojas)	
Interiores	Material	Papel ahuesado 85 gr.
	Impresión	262 páginas a 1 color
		10 impresas a full color (4x4)
Tapas	Material	Cuché 300 gr.
	Impresión	Full color (4x4)
	Acabado	Plastificado Mate
		Sectorizado
Acabado	Emblocado: Refilado, colado y prensado	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
PROTOCOLO DE SALUD		
Ítem 1	Protocolo de Salud	
Cantidad	1000	
DESCRIPCIÓN DE		
Dimensiones	200x200 mm (cerrado)	
Número de hojas (páginas)	Hasta 32 hojas	
Interiores	Material	Papel couché 90 - 125gr.
	Impresión	Full color (4x4)
Tapas	Material	Cartulina Couché 300 gr. - 350 gr.
	Impresión	Full color (4x4)
	Acabado	Plastificado Mate
		Sectorizado
Acabado	Emblonado: Refilado, colado y prensado	
1 prueba de color enviada a la oficina, previa a la impresión total; de tapas e interiores.		
TIEMPO DE ENTREGA		
El menor tiempo posible (especificar tiempo de entrega)		
LUGAR DE ENTREGA		
Oficina Prolgualdad - Calle A. Salinas, esq. Manuel Carrasco #701, Cala Cala, Cochabamba		