

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 1 - Tanque de 300 litros	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Tanque de 300 litros
Cantidad	15
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	Nacional
Otros	
Características requeridas	Volumen del tanque: entre 250 y 350 litros (se valorará los tanques mas pequeños) Tipo de tanque: vertical. Capas: bicapa. Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen. Capa externa negra, con protección UV y aislación térmica. Capa interna antibacteriana (de grado alimenticio). Incluye tapa roscada.
GARANTÍAS	
Certificado de garantía de 5 años o superior.	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Chuquisaca 7 unidades en el Centro Experimental Villa Carmén - Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Municipio de Yotala Departamento de Tarija 6 unidades en el Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija, Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar) Departamento de Cochabamba 2 unidades en la Facultad de Agronomía - Universidad Mayor de San Simón, municipio de Cochabamba, Av. Petrolera km. 5, Zona La Tamborada (Valle Hermoso)	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 1 - Tanque de 1.000 litros	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 2	Tanque de 1.000 litros
Cantidad	1
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	Nacional
Otros	
Características requeridas	Volumen del tanque: igual o superior a 1000 litros Tipo de tanque: vertical Capas: bicapa Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen. Capa externa negra, con protección UV y aislación térmica. Capa interna antibacteriana (de grado alimenticio). Incluye tapa roscada.
GARANTÍAS	
Certificado de garantía de 5 años o superior.	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Chuquisaca Centro Experimental Villa Carmén - Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Municipio de Yotala	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 1 - Tanques de 2.000 litros	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 3	Tanques de 2.000 litros
Cantidad	4
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	Nacional
Otros	
Características requeridas	Volumen del tanque: igual o superior a 2000 litros Tipo de tanque: vertical Capas: bicapa Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen. Capa externa negra, con protección UV y aislación térmica. Capa interna antibacteriana (de grado alimenticio). Incluye tapa roscada.
GARANTÍAS	
Certificado de garantía de 5 años o superior.	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Tarija Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar)	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 2 - Rollos de Agrofilm amarillo de 250 micras	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Rollos de Agrofilm amarillo de 250 micras
Cantidad	4 rollos
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Agrofilm color amarillo apto para carpas solares. Material y composición: polietileno 100% virgen. Tricapa (3 capas) para mayor resistencia. Protección contra rayos UV y degradación solar. Espesor: 250 micras o superior. Tamaño: 4 metros de ancho y 50 metros de largo (cada rollo). Color. amarillo
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Chuquisaca 2 en la Facultad de Agronomía - Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, municipio de Sucre. Calle Calvo N° 132, Zona Central. Departamento de Tarija 2 en el Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija. Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar)	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 2 - Bolsas rafia	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 2	Bolsas rafia
Cantidad	50 piezas
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Bolsas rafia (yute) Material: polipropileno (PP) Para uso en alimentos Gramaje: 63-75 g/m2 (especificar en la propuesta) Dimensiones sugeridas: ancho 56 cm, largo 96 cm Capacidad: 46 kg o superior (especificar en la propuesta) Color sugerido: celeste
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Chuquisaca En la Facultad de Agronomía - Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, municipio de Sucre. Calle Calvo N° 132, Zona Central.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 2 - Bolsas de polipropileno	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 3	Bolsas propileno
Cantidad	50 piezas
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Bolsas de polipropileno (PP) de baja densidad Dimensiones sugeridas: ancho 56 cm, largo 50 cm Capacidad: 26 litros o superior (especificar en la propuesta) Color sugerido: negro
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Chuquisaca En la Facultad de Agronomía - Universidad San Franscisco Xavier de Chuquisaca, municipio de Sucre. Calle Calvo N° 132, Zona Central.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 2 - Bolsas para plantines de 15 x 20 cm	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 4	Bolsas para plantines
Cantidad	50 kg
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Bolsas de polietileno de baja densidad Dimensiones sugeridas: ancho 15 cm, largo 20 cm Espesor: 50 micrones o superior Color: negro
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Tarija En el Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija. Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar)	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 2 - Bolsas para plantines de 20 x 30 cm	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 5	Bolsas para plantines
Cantidad	50 kg
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Bolsas de polietileno de baja densidad Dimensiones sugeridas: ancho 20 cm, largo 30 cm Espesor: 50 micrones o superior Color: negro
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Tarija En el Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija. Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar)	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 2 - Malla semisombra	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 6	Malla semisombra
Cantidad	2 rollos
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Material: Monofilamento y/o cinta plana de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) virgen. Aditivos: Con estabilizador contra los rayos ultravioleta (UV) para evitar degradación prematura por intemperie. Tipo de Tejido: Raschel (tejido de punto por urdiembre que evita que la malla se deshile al ser cortada). Color: Negro. Dimensiones: 100 m de largo y 4 metros de ancho. Porcentaje de radiación-traspaso de luz: 50%. Porcentaje de sombra: 50%. Apto para agricultura.
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Tarija En el Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija. Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar)	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 2 - Malla Antipájaro	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 7	Malla antipájaro
Cantidad	2 rollos
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Material: Monofilamento y/o cinta plana de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) virgen. Aditivos: Con estabilizador contra los rayos ultravioleta (UV). Tipo de Tejido: Raschel (tejido de punto por urdiembre que evita que la malla se deshile al ser cortada). Color sugerido: verde (especificar color ofertado) Dimensiones de cada rollo: 1m x 250m Apto para agricultura.
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Tarija En el Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija. Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar)	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 3 - Balde de 5 litros	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Balde de 5 litros
Cantidad	22 piezas
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	Boliviana
Otros	
Características requeridas	Material: polietileno de alta densidad (PEAD) Capacidad 5 litros o superior (especificar) Color: oscuro Dimesiones sugeridas: 22 cm de alto y 14 cm de diámetro. Con agarrador ergonómico
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Cochabamba	
En la oficina de ProResiliente, Av. Circunvalación N° 124, ciudad de Cochabamba.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 3 - Balde de 5 litros	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 2	Balde de 13 litros
Cantidad	2 piezas
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	Boliviana
Otros	
Características requeridas	Material: polietileno de alta densidad (PEAD) Capacidad: 13 litros o semejantes (especificar) Color: oscuro Dimesiones sugeridas: 37 cm de alto y 33 cm de diámetro. Con pico Con agarrador ergonómico
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Cochabamba En la oficina de ProResiliente, Av. Circunvalación N° 124, ciudad de Cochabamba.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 3 - Balde de 18 litros	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 3	Balde de 18 litros
Cantidad	53 piezas
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Balde industrial Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) Color: Blanco Volumen 18 a 20 litros (especificar) Con tapa y sistema de sellado hermético entre balde y tapa Dimensiones sugeridas: altura 37-41 cm, diametro 29-31 cm Apto para alimentos.
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Cochabamba En la oficina de ProResiliente, Av. Circunvalación N° 124, ciudad de Cochabamba.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 3 - Jarra de 1 litro	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 4	Jarra de 1L
Cantidad	10 piezas
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Material: Polietileno de alta densidad (PEAD). Color: a definir por el proveedor, se valorará colores claros y translucidos. Volumen: 1 litro o superior. Con graduación de al menos cada 100ml. Diseño ergonómico para un vertido sin derrames. Material resistente y fácil de limpiar. Apta para alimentos fríos y calientes. Con pico para evitar derrames.
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Cochabamba En la oficina de ProResiliente, Av. Circunvalación N° 124, ciudad de Cochabamba.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 3 - Recipientes térmicos de poliestireno	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 5	Recipiente térmicos de poliestireno
Cantidad	8
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Material: Poliestireno expandido (plastoformo). Color: blanco. Volumen sugerido: 7 litros. Dimensiones externas sugeridas: 28cm x 23cm x 18cm. Ancho de pared sugerido: 2cm. Con tapa de ajuste. Apta para alimentos.
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Cochabamba En la oficina de ProResiliente, Av. Circunvalación N° 124, ciudad de Cochabamba.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 3 - Canastillos para cosecha	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 6	Canastillos para cosecha
Cantidad	40
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Material: Polietileno de alta densidad Proceso de producción: inyección Color: oscuro Volumen sugerido: 30 litros o superior. Alto externo: 27 cm o superior Ancho externo : 25 cm o superior Largo externo: 47 cm o superior Apto para uso en contacto con alimentos Asas ergonómicas Apilable
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Cochabamba En la oficina de ProResiliente, Av. Circunvalación N° 124, ciudad de Cochabamba.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 3 - Pulverizador 1 litro	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 7	Pulverizador 1L
Cantidad	4
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Material: Polietileno de alta densidad Proceso de producción: inyección Volumen: 1 litro o superior. Apto para uso agrícola.
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Cochabamba	
En la oficina de ProResiliente, Av. Circunvalación N° 124, ciudad de Cochabamba.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 3 - Coladera plástica	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 8	Coladera plástica
Cantidad	4
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Material: Polietileno de alta densidad . Material red: nylon. Con doble red. Radio de coladera: 15cm o superior. Apto para uso alimentario.
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Cochabamba	
En la oficina de ProResiliente, Av. Circunvalación N° 124, ciudad de Cochabamba.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 4 - Bolsas doypack con boquilla	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Bolsas doypack con boquilla
Cantidad	48
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Tipo de bolsa: Doypack - Stand Up Tipo de fondo: parabólico Material: Tereftalato de Polietileno (PET) y/o Polietileno (PE) (especificar) Capas: bicapa o tricapa (especificar) Color sugerido: translucido. Volumen: 200ml. Dimensiones externas sugeridas: 11cm de ancho x 17cm de largo. Con boquilla de ajuste. Incluye tapa de ajuste hermético
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Cochabamba	
En la oficina de ProResiliente, Av. Circunvalación N° 124, ciudad de Cochabamba.	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 5 - Carpa 7x7 mts	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Carpa 7m x 7m
Cantidad	2
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Carpa tipo lona Material sugerido: mezcla al 60% polietileno de alta densidad y 40% polietileno de baja densidad Dimensiones: 7m x 7m o superior Densidad: 250 gr/m2 o superior Impermeable Sugerencia de color: azul (color oscuros que no reflejen la luz) Con ojales a cada metro de distancia
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Tarija Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar)	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 5 - Carpa 5x20 mts	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 2	Carpa 5m x 20m
Cantidad	1
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Carpa tipo lona Material sugerido: mezcla al 60% polietileno de alta densidad y 40% polietileno de baja densidad Dimensiones: 7m x 7m o superior Densidad: 250 gr/m2 o superior Impermeable Sugerencia de color: azul (color oscuros que no reflejen la luz) Con ojales a cada metro de distancia
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Tarija Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar)	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 5 - Carpa tipo cortina	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 3	Rollo carpa tipo cortina
Cantidad	2 rollos
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Carpa tipo cortina avícola Material sugerido: mezcla al 60% polietileno de alta densidad y 40% polietileno de baja densidad Dimensiones sugeridas: 2,10m x 100m (especificar) Densidad: 100 gr/m2 o superior (especificar) Impermeable Con protección UV Sugerencia de color: azul
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Tarija Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar)	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 6 - Calamina plástica	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Calamina plástica
Cantidad	135 m2
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Calamina plástica ondulada (amarillas) Material: Fibra de vidrio y resinas termoestables. Con protección UV El área total de las calaminas debe ser 135 m2 o superior. El ancho de calamina 0,90m El largo de calamina puede ser desde 1,80 m a 3m (especificar longitud) Se debe entregar la cantidad de calaminas igual o superior a 130 m2 (especificar la cantidad de calaminas en la propuesta de acuerdo a la longitud ofertada) Apto para secadores solares.
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento de Tarija Facultad de Agronomía- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, municipio de Tarija Av. Jaime Paz Zamora S/N (Campus El Tejar)	

IMAGEN DE REFERENCIA

