

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Desbrozadora Agrícola Manual	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Desbrozadora Agrícola Manual
Cantidad	5
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	La desbrozadora preferiblemente debe tener un acople a un cortasetos, incluyendo una capacitación en el uso, mantenimiento.
Características requeridas	Características Motor: 2 tiempos Cilindrada: 40.2 cm ³ Potencia: 2.2 HP (1.6 kW) Peso: 6.3 kg (sin combustible ni herramientas de corte) Capacidad de combustible: 0.64 Litros. Herramienta de corte estandar: Cabezal de nylon y cuchilla de 3 puntas (para matorrales). Manillar: Abierto (tipo bicicleta), ergómico, regulable. Sistemas incluidos: Sistema antivibración y filtro de aire de larga duración.
GARANTÍAS	
mínimo 6 meses	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Ciudad de Sucre en las instalaciones de la empresa UNEC S.A final calle Avaroa N° 64 Contacto: Willy Estrada (Responsable Técnico UNEC S.A) Celular: 73416078	
FOTO DE REFERENCIA	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Cortasetos	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Cortasetos
Cantidad	5
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	El cortasetos preferiblemente debe acoplarse a una desbrozadora, incluyendo una capacitación en el uso, mantenimiento.
Características requeridas	Características generales Cortasetos de altura con caja reductora ajustable en 145° Para trabajos exigentes en setos altos y su uso cerca del suelo
GARANTÍAS	
mínimo 6 meses	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Ciudad de Sucre en las instalaciones de la empresa UNEC S.A final calle Avaroa N° 64 Contacto: Willy Estrada (Responsable Técnico ACI UNEC S.A) Celular: 73416078	
FOTO DE REFERENCIA	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Motocultor para cultivo de orégano	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Motocultor para cultivo de orégano
Cantidad	2
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	Boliviana
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento del equipo
Características requeridas	Características del motocultor - Motocultor de un solo eje de transmisión - Con una rueda metálica para el proceso de surcar y aporcar - Una polea principal de un solo canal para la transmisión - Con manubrio de dos brazos de conducción - Mecánica de transmisión soportado en chumaceras con sistemas de cadenas reforzadas. Características del motor Motor: 4 tiempos Cilindrada: 212 CC Potencia del motor: 7.5 HP Combustible: Gasolina común con capacidad de 3.8 litros Aceite: de capacidad de 0.5 litro de 15/40 - 20/50 Cambios: 1 de frente regulado por aceleración Transmisión: A cadena y correa Eje de polea de 1 solo canal para transmisión. 1 rueda metálica principal para el proceso de surcar y aporcar. 1 arado regulable para surcar y aporcar. Equipamiento y otros implementos 1 arado cincel para aflojar o carpir. 1 arado reversible para surcar y aporcar en terrenos faldios o pendientes inclinadas. Kit de herramientas 2 llaves cambiadas 13 y 14 1 destornillador cambiable 1 llave de bijía 1 llave Alen hexagonal N°5
GARANTÍAS	
mínimo 6 meses	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Ciudad de Sucre en las instalaciones de la empresa UNEC S.A final calle Avaroa N° 64 Contacto: Willy Estrada (Responsable Técnico ACI UNEC S.A) Celular: 73416078	

FOTO DE REFERENCIA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Desbrozadora para tractor	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Desbrozadora para tractor
Cantidad	1
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento de la desbrozadora para tractor
Características requeridas	Características generales Desbrozadora agrícola de eje vertical diseñada para acoplarse a un tractor, que pueda cortar hierba alta y maleza en terrenos amplios y agrícolas. Características específicas ANCHO: 1.120 mm TRACTOR: 25 - 75 HP PESO: 200 a 210 kg Dimensiones Largo: 1.50 a 1.55 metros Ancho: 1.30 a 1.35 metros Altura: 0.70 a 0.80 metros
GARANTÍAS	
mínimo 6 meses	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Instalaciones de Giz-ProResiliente, Avenida Circunvalación esquina Shakeapeare N°124 zona Temporal, Cochabamaba Contacto: Bethy Rojas (Técnico Giz) Celular: 71725784	

FOTO DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rastra de discos para tractor	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Rastra de discos para tractor
Cantidad	1
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento de la rastra de discos
Características requeridas	Características generales Rastra con capacidad de romper terrones, descompactar y nivelar el suelo. Además cortar los residuos vegetales de la cubierta en trozos de tamaño variable. Características específicas Fuente de tracción: Tractor agrícola Potencia del tractor: 25 - 75 HP Peso: 120 a 125 Kg Ancho de trabajo: 1.34 metros Cantidad de Discos: 16 Discos (de dos filas 8 en cada fila) Diámetro de Discos: 340 a 400 milímetros Espaciamiento entre Discos: 150 a 175 milímetros Sistemas de regulación principales para controlar la profundidad, el ángulo de ataque y la nivelación. Dimensiones de la restra: Largo 1.14 a 1.16 metros Ancho 1.47 a 1.50 metros Altura 0.80 a 0.84 metros
GARANTÍAS	
mínimo 6 meses	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Instalaciones de Giz-ProResiliente, Avenida Circunvalación esquina Shakeapeare N°124 zona Temporal, Cochabamaba Contacto: Bethy Rojas (Técnico Giz) Celular: 71725784	

FOTO DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Arado Viñetero	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Arado Viñetero
Cantidad	1
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento del arado viñetero
Características requeridas	Características generales del arado viñetero Arado con la capacidad de poder realizar labores de preparación y mantenimiento del suelo en viñedos y frutales, favoreciendo el control mecánico de malezas, la incorporación de materia orgánica y la conservación de la estructura del suelo sin afectar el desarrollo de las plantas. Características específicas del arado viñetero Fuente de tracción: Tractor agrícola Potencia del tractor: 25 - 75 HP Profundidad de trabajo: De 35 cm hasta 45 cm Tipo de enganche: 3 puntos Componentes: 5 Vertederas o cinceles distribuidas en doble fila (2 brazos en la primera fila y 3 en la segunda) Peso: 150 a 300Kg Dimensiones Largo: 1.40 a 1.50 metros Ancho: 1.30 a 1.35 metros Altura: 1.00 a 1.10 metros
GARANTÍAS	
mínimo 6 meses	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Instalaciones de Giz-ProResiliente, Avenida Circunvalación esquina Shakeapeare N°124 zona Temporal, Cochabamaba Contacto: Bethy Rojas (Técnico Giz) Celular: 71725784	

FOTO DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Clasificadora y Venteiladora de Amaranto	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Clasificadora y Venteiladora de Amaranto
Cantidad	1
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	Boliviana
Otros	Se debe incluir la capacitación en el manejo y mantenimiento de la máquina
Características requeridas	Características generales de la máquina La máquina debe tener la función de clasificar, ventear y ensaquillar el producto de amaranto sin impurezas teniendo el grano limpio. Dimensiones: Altura: 1.30 a 1.40 metros Ancho: 0.60 a 0.92 metros Largo: 1.50 a 1.80 metros Rendimiento: 6 a 8 qq/hora Número de zarandas: 3 Número de salidas: 4 Material: Acero al carbono Peso: 100 a 200 kg Características específicas del motor Motor: 4 tiempos marca Honda Cilindrada: 196 CC Potencia: 6.5 HP Combustible: Gasolina común de capacidad de 3.1 litros
GARANTÍAS	
mínimo 6 meses	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Comunidad Redención Pampa, municipio de Mojocoya, departamento de Chuquisaca Contacto: Carlos Vacaflor (Coordinador proyecto PRODECO) Celular: 71158699	

FOTO DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Balanza Electrónica de 300kg	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Balanza Electrónica de 300kg
Cantidad	2
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Características requeridas	Características Balanza Electrónica de piso de 300 kg con las siguientes especificaciones: Capacidad Máxima: 300 kg Precisión / División: 100 g a 500 g Plataforma: Acero inoxidable o acero al carbón Dimensiones: Aproximadamente 45 × 60 cm Energía: Corriente alterna (220 V) y batería recargable (autonomía de 20 a 80 horas) Pantalla: LED o LCD (pesos, precios unitarios y total) Patas de hierro con funda de goma
GARANTÍAS	
mínimo 6 meses	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Ciudad de Sucre Calle Camarones Nro. 173 Contacto: Carlos Vacaflor (Coordinador proyecto PRODECO) Celular: 71158699	

FOTO DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Carpa Plástica de 6x10	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Carpa Plástica de 6x10
Cantidad	15
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Características requeridas	Características Generales Carpas de polietileno de alta densidad y reforzado para el secado de granos al aire libre Características específicas Material: Polietileno de alta densidad (PEAD). Densidad: 210 gr/m² (gramaje robusto de alta resistencia al desgarro). Resistencia: 1000 x 1000 Denier (por pulgada). Acabado: Laminado por ambas caras y con tratamiento UV. Ojalado Perimetral: Ojetillos metálicos o plásticos reforzados cada 1 metro o 50 centímetros en los bordes. Color: azul oscuro o verde oscuro
GARANTÍAS	
mínimo 6 meses	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Ciudad de Sucre Calle Camarones Nro. 173 Contacto: Carlos Vacaflor (Coordinador proyecto PRODECO) Celular: 71158699	

FOTO DE REFERENCIA

